

Higiena rąk.
Higieniczna dezynfekcja rąk.



the plus of pure
performance


Najczęściej używane narzędzie...

- poruszają, głaszczą, dotykają, notują
- chwytają, uderzają, uciskają, leczą,
- badają, pielęgnują, myją, nacierają,
- masują, operują, czują, podają, przekazują...

the plus of pure
performance




the plus of pure
performance





the plus of pure
performance


Przykłady wymazów pobranych z rąk



Przed
myciem



Po
myciu



Po
dezynfekcji

the plus of pure
performance

Twarde dane mówią same za siebie

37% – nawet takiego odsetka pacjentów oddziałów intensywnej terapii mogą dotyczyć zakażenia związane z opieką zdrowotną

nawet 60 minut

– tak długo mogą przeżyć drobnoustroje na rękach personelu po kontakcie z pacjentem

60-90% personelu szpitalnego przenosi drobnoustroje na rękach

135 000 – tyle zgonów odnotowuje się co roku w europejskich szpitalach z powodu infekcji szpitalnych

3 000 000 – tyle zakażeń szpitalnych odnotowuje się co roku w krajach Unii Europejskiej

25 000 000 dodatkowych dni hospitalizacji wynika z braku przestrzegania zasad higieny rąk

24 000 000 000 euro
– to wartość kosztów leczenia związanych z zakażeniami szpitalnymi

30 sekund – tylko tyle czasu potrzebujesz na higieniczną dezynfekcję rąk

Ocena porównawcza mycia i dezynfekcji

	Mycie rąk	Dezynfekcja rąk
Oczyszczanie	odpowiednie	nieodpowiednie
Redukcja liczby bakterii	99,9%	99,999%
Działanie bakteriobójcze	brak	30 s
Kontaminacja otoczenia	tak	nie
Dostęp do wody	tak	nie
Konieczność suszenia	tak	nie
Podrażnienia skóry	możliwe	Możliwe
Higieniczne gwarancje	małe	duże

the plus of pure
performance

Kiedy myć ręce ?



- Jeśli ręce są w sposób widoczny zabrudzone
- **Po kontakcie z pacjentem skolonizowanym lub zakażonym C.difficile**

the plus of pure
performance

Suszenie dłoni.

Dostępność ręczników wysokiej jakości.




Higieniczna dezynfekcja rąk

DOZOWANIE ZA POMOCĄ ŁOKCIA
ALKOHOLOWEGO ŚRODKA
DEZYNFEKCYJNEGO
NA **SUCHE RĘCE.**

Definicja WHO 5 punktów dezynfekcji rąk:

- Przed procedurami aseptycznymi
- Przed kontaktem z pacjentem
- Po kontakcie z pacjentem
- Po kontakcie z materiałem organicznym – ryzyko ekspozycji
- Po kontakcie z otoczeniem pacjenta



the plus of pure
performance



powierzchnią dłoni
o powierzchnię dłoni



powierzchnią dłoni
na grzbiecie dłoni



z rozłożonymi palcami



pod zgiętymi palcami



nasada kciuka i kciuk



opuszki palców w
zagłębieniu dłoni




the plus of pure
performance



strona grzbietowa



strona dłoniowa

-  najczęściej pomijane
-  dość często pomijane
-  zwykle nie pomijane

the plus of pure
performance